

Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongener [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.02	U1	22	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	18,0	940
23.02	U1	22	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,0	28,3	1.045
23.02	U1	41	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,5	1.040
23.02	U1	41	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,7	28,3	955
23.02	U1	43	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.125
23.02	U1	43	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	28,3	1.025
23.02	U1	44	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.240
23.02	U1	44	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	28,3	910
23.02	U1	45	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,5	985
23.02	U1	45	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	28,2	1.010
23.02	U1	47	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.115
23.02	U1	47	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	28,3	855
23.02	U1	48	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	26,5	1.355
23.02	U1	48	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,3	28,3	1.060
23.02	U1	50	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	850
23.02	U1	50	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	28,3	925
23.02	U1	61	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.235
23.02	U1	61	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	28,3	1.360
23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.235
23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	28,3	1.395
23.02	U1	80	Flur	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,1	20,2	2.480
23.02	U1	80	Flur	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,7	28,3	1.200
23.02	U1	81	Seminarraum	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,2	2.095
23.02	U1	81	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,1	23,5	1.225
23.02	U1	82	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.935
23.02	U1	82	Werkstatt	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,7	23,5	1.225
23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.915
23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,0	23,5	1.400
23.02	U1	84	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	27,0	2.495
23.02	U1	84	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,1	23,5	745
23.02	00	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	23,0	1.060
23.02	00	23	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,3	23,5	1.405
23.02	00	41	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	29,0	920
23.02	00	41	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	23,5	1.000
23.02	00	61	Versuchsraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	20,0	1.020
23.02	00	61	Versuchsraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,1	23,5	1.000
23.02	00	62	Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.200
23.02	00	62	Lager	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,9	23,5	1.255
23.02	00	63	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	20,0	1.100
23.02	00	63	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	23,5	1.165
23.02	00	64	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	965
23.02	00	64	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,0	23,5	885
23.02	00	65	SLO-Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	20,0	1.555
23.02	00	65	SLO-Labor	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	23,5	1.145
23.02	00	66	Praktiumsr.	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,7	20,0	1.225
23.02	00	66	Praktiumsr.	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,8	20,0	1.085
23.02	00	66a	Praktiumsr.	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	1.995
23.02	00	66a	Praktiumsr.	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,8	20,0	875
23.02	01	20	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	23,5	1.190
23.02	01	20	Flur	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,2	20,0	1.120
23.02	01	21	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	23,5	1.810
23.02	01	21	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,2	20,0	1.170
23.02	01	22B	Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	23,5	1.445
23.02	01	22B	Lager	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,2	20,0	950
23.02	01	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	23,5	1.340
23.02	01	23	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,3	20,0	1.260
23.02	01	24	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	23,5	1.455
23.02	01	24	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,1	20,0	1.140
23.02	01	25	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	23,5	1.915
23.02	01	25	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,4	20,0	1.140
23.02	01	26	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	23,5	995
23.02	01	26	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	20,0	1.225
23.02	01	26A	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	23,5	1.510
23.02	01	26A	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,0	20,0	1.215
23.02	01	27	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	23,5	1.895
23.02	01	27	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	20,0	1.015
23.02	01	28	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	23,5	1.650
23.02	01	28	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	25,2	1.210
23.02	01	29	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	23,5	1.920
23.02	01	29	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,7	25,2	1.265

Legende:				Messungen				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie         </div>				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]		
				Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung
23.02	01	40	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,2	24,0	1.120
23.02	01	40	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	25,2	1.055
23.02	01	41	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	885
23.02	01	41	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,1	25,2	615
23.02	01	42	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	24,0	1.545
23.02	01	42	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,4	25,2	1.855
23.02	01	43	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	24,0	1.675
23.02	01	43	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,3	25,2	1.320
23.02	01	44	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	1.200
23.02	01	44	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	25,2	1.010
23.02	01	45	Versuchsraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	2.300
23.02	01	45	Versuchsraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	25,2	615
23.02	01	46	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	1.515
23.02	01	46	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	25,2	445
23.02	01	47	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	20,2	1.440
23.02	01	47	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	25,2	400
23.02	01	49	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	24,0	2.030
23.02	01	49	Seminarraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,1	25,2	1.290
23.02	01	60	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	14,0	1.445
23.02	01	60	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	27,1	1.315
23.02	01	61	Chemie-Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	24,0	955
23.02	01	61	Chemie-Lager	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	20,5	27,1	555
23.02	01	62A	C-Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	24,0	1.110
23.02	01	62A	C-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,7	27,1	1.115
23.02	01	62B	Fotolabor	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.000
23.02	01	62B	Fotolabor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,4	27,1	1.035
23.02	01	64	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	860
23.02	01	64	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	27,1	1.045
23.02	01	68	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	24,0	910
23.02	01	68	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	27,1	1.575
23.02	01	80	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	19,0	1.175
23.02	01	80	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,7	27,1	945
23.02	01	81	Chemie-Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	19,0	1.195
23.02	01	81	Chemie-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	27,1	1.195
23.02	01	82	Pausenraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.180
23.02	01	82	Pausenraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,9	27,1	1.585
23.02	01	83	C-Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	19,0	1.065
23.02	01	83	C-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,9	27,1	1.395
23.02	01	84A	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	19,0	910
23.02	01	84A	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,3	27,1	605
23.02	01	85	Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	19,0	1.500
23.02	01	85	Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,6	24,1	1.515
23.02	01	88	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.260
23.02	01	88	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	29,3	24,1	1.310
23.02	02	10	Vorraum Treppenhaus	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	24,0	1.090
23.02	02	10	Vorraum Treppenhaus	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	24,1	955
23.02	02	21	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	20,2	1.955
23.02	02	21	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,6	24,1	905
23.02	02	22	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	24,0	2.160
23.02	02	22	Seminarraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,6	24,1	525
23.02	02	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	24,0	1.375
23.02	02	23	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,6	24,1	1.180
23.02	02	24	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	26,2	2.310
23.02	02	24	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,7	24,1	480
23.02	02	25	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	24,0	2.350
23.02	02	25	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,7	24,1	620
23.02	02	69	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	22,0	540
23.02	02	69	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,3	24,1	1.230
23.02	03	22	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,2	32,0	1.115
23.02	03	22	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,4	27,3	760
23.02	03	24	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	32,0	1.470
23.02	03	24	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	29,5	27,3	910
23.02	03	26	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	32,0	1.255
23.02	03	26	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	29,6	27,3	825
23.02	03	27	Lager	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	32,0	1.955
23.02	03	27	Lager	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	27,3	865
23.02	03	28	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	32,0	1.855
23.02	03	28	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	29,7	27,3	1.065
23.02	03	29	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	32,0	1.710
23.02	03	29	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	27,3	720
23.02	03	31	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	32,0	2.320

Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.02	03	31	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	27,3	965
23.02	03	40	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.110
23.02	03	40	Flur	31.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	21,5	640
23.02	03	41	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	850
23.02	03	41	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,2	21,0	615
23.02	03	42	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	960
23.02	03	42	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	21,0	750
23.02	03	43	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	665
23.02	03	43	Seminarraum	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,3	21,0	720
23.02	03	44	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,0	27,0	1.145
23.02	03	44	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	24,2	700
23.02	03	45	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	835
23.02	03	45	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	24,2	790
23.02	03	46	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	1.380
23.02	03	46	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	24,2	645
23.02	03	47	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.270
23.02	03	47	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	24,2	735
23.02	03	48	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.530
23.02	03	48	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	24,2	890
23.02	03	49	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.500
23.02	03	49	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	24,2	965
23.02	03	50	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.200
23.02	03	50	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	24,2	825
23.02	03	60	Flur	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	20,2	1.910
23.02	03	60	Flur	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,9	26,0	760
23.02	03	61	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	2.280
23.02	03	61	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,4	26,0	775
23.02	03	62	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	30,0	2.290
23.02	03	62	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,8	22,0	630
23.02	03	63	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	20,2	1.580
23.02	03	63	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,5	26,0	615
23.02	03	64	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	20,2	1.985
23.02	03	64	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,2	22,0	560
23.02	03	65	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,2	2.010
23.02	03	65	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	26,0	820
23.02	03	66	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	20,2	1.910
23.02	03	66	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,2	22,0	725
23.02	03	67	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	20,2	1.890
23.02	03	67	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	26,0	715
23.02	03	68	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,0	20,2	500
23.02	03	68	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,2	22,0	425
23.02	03	69	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	20,2	2.230
23.02	03	69	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	28,9	26,0	615
23.02	03	71	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	20,2	2.020
23.02	03	71	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,3	22,0	410
23.02	03	72	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	20,2	2.215
23.02	03	72	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,5	22,0	490
23.02	03	80	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	1.370
23.02	03	80	Flur	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,4	26,4	780
23.02	03	81	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.850
23.02	03	81	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,6	26,4	305

Legende:			Messungen					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie         </div>			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]			
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.02	03	82	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,4	30,0	2.335
23.02	03	82	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,3	26,4	400
23.02	03	83	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	940
23.02	03	83	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,9	26,4	900
23.02	03	84	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	26,0	1.845
23.02	03	84	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	26,4	1.170
23.02	03	85	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.925
23.02	03	85	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	26,4	1.325
23.02	03	86	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.415
23.02	03	86	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	26,4	465
23.02	03	87	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.715
23.02	03	87	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,7	26,4	805
23.02	03	88	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,5	30,0	1.220
23.02	03	88	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,5	21,0	580
23.02	03	89	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	1.015
23.02	03	89	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,5	21,0	730
23.02	03	90	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	30,0	1.830
23.02	03	90	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	21,0	725
23.02	03	92	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,9	30,0	1.390
23.02	03	92	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,8	21,0	910
23.03	U1	21	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.350
23.03	U1	21	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	21,0	735
23.03	U1	22	Lager	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	25,0	1.020
23.03	U1	22	Lager	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	21,0	485
23.03	U1	23	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.590
23.03	U1	23	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	21,0	780
23.03	U1	24	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	25,0	1.040
23.03	U1	24	Werkstatt	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,0	625
23.03	U1	25	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.705
23.03	U1	25	Seminarraum	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	21,0	825
23.03	U1	26	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.635
23.03	U1	26	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,6	21,0	655
23.03	U1	28	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	895
23.03	U1	28	Werkstatt	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	21,0	605
23.03	U1	40	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.050
23.03	U1	40	Flur	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	21,0	755
23.03	U1	41	Untersuchungsraum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	1.040
23.03	U1	41	Untersuchungsraum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	20,4	17,6	655
23.03	U1	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	25,0	1.400
23.03	U1	42	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	20,2	17,6	840
23.03	U1	43	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	25,0	1.085
23.03	U1	43	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	20,0	17,6	820
23.03	U1	44	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	25,0	1.035
23.03	U1	44	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,9	17,6	600
23.03	U1	46	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.550
23.03	U1	46	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,8	17,6	495
23.03	U1	47	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.035
23.03	U1	47	Büro	17.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,7	17,6	585
23.03	U1	48	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	25,0	1.710
23.03	U1	48	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,4	17,6	580
23.03	U1	49	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.115
23.03	U1	49	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,1	17,6	645
23.03	U1	50	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.185
23.03	U1	50	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	19,2	17,6	605
23.03	U1	51	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	25,0	825
23.03	U1	51	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	18,6	17,6	575
23.03	U1	52	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.185
23.03	U1	52	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	18,3	17,6	700
23.03	U1	62	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	20,0	520
23.03	U1	62	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	26,0	675
23.03	U1	66	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	20,0	955
23.03	U1	66	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	19,4	960
23.03	U1	81A	Sprechlabor	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	25,0	805
23.03	U1	81A	Sprechlabor	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,9	26,0	595
23.03	U1	81B	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.005
23.03	U1	81B	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	26,0	635
23.03	U1	83	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	25,0	1.240
23.03	U1	83	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,5	26,0	1.275
23.03	U1	84	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.160
23.03	U1	84	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	26,0	1.105
23.03	U1	85	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	1.935



Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.03	U1	85	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	26,0	1.245
23.03	U1	86	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	20,0	945
23.03	U1	86	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,9	26,0	1.070
23.03	U1	87	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	25,0	2.095
23.03	U1	87	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	26,0	1.340
23.03	U1	88	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.330
23.03	U1	88	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	26,0	1.165
23.03	U1	89	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	25,0	1.550
23.03	U1	89	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	26,0	1.315
23.03	U1	90	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.635
23.03	U1	90	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	26,0	1.145
23.03	00	20	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	27,0	1.205
23.03	00	20	Flur	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	22,2	1.060
23.03	00	21	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	27,0	1.205
23.03	00	21	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,7	22,2	940
23.03	00	23	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.725
23.03	00	23	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,7	22,2	970
23.03	00	24	Lager	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	27,0	1.675
23.03	00	24	Lager	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	22,2	1.795
23.03	00	25	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.705
23.03	00	25	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	22,2	945
23.03	00	26	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.085
23.03	00	26	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,0	22,2	735
23.03	00	27	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	27,0	1.710
23.03	00	27	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	22,2	1.010
23.03	00	29	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.475
23.03	00	29	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	22,2	825
23.03	00	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	26,0	1.025
23.03	00	42	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	22,2	1.135
23.03	00	46	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,0	945
23.03	00	46	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,7	22,2	960
23.03	00	48	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,0	890
23.03	00	48	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	22,2	645
23.03	00	51	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	26,0	620
23.03	00	51	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	24,6	795
23.03	00	80	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.945
23.03	00	80	Flur	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,0	24,6	1.095
23.03	00	81	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.420
23.03	00	81	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,8	24,6	1.115
23.03	00	82	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.915
23.03	00	82	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,5	24,6	440
23.03	00	83	Seminarraum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.570
23.03	00	83	Seminarraum	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,5	24,6	970
23.03	00	84	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	1.985
23.03	00	84	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,5	24,6	300
23.03	00	85	Labor	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.440
23.03	00	85	Labor	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	26,6	1.820
23.03	00	86	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	2.415
23.03	00	86	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,8	24,6	580
23.03	00	87	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung August 2013	23,4	21,8	2.345
23.03	00	87	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,9	24,6	570
23.03	00	88	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.290
23.03	00	88	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,3	26,7	475
23.03	00	89	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung August 2013	21,6	20,0	2.180
23.03	00	89	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,0	26,7	1.835
23.03	00	89	Büro	31.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	21,5	475
23.03	00	90	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	2.410
23.03	00	90	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,8	26,7	620
23.03	00	91	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung August 2013	24,2	21,8	1.790
23.03	00	91	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,9	26,7	635
23.03	00	92	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	1.745
23.03	00	92	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,8	26,7	1.755
23.03	01	21	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,0	960
23.03	01	21	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,0	26,7	580
23.03	01	22	Video Magazin	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.660
23.03	01	22	Video Magazin	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,1	26,7	1.255
23.03	01	23	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	30,0	925
23.03	01	23	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	26,7	645
23.03	01	24	Video Labor/Seminar	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.445
23.03	01	24	Video Labor/Seminar	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,9	26,7	1.040
23.03	01	25	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	960

Legende:				Messungen				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #00FF00; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie         </div>				Datum d. Messung		Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung		Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.03	01	25	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	23,7	830
23.03	01	26	Video Labor/Seminar	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	30,0	1.055
23.03	01	26	Video Labor/Seminar	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,5	23,7	585
23.03	01	27	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	935
23.03	01	27	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,7	23,4	780
23.03	01	28	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	30,0	1.435
23.03	01	28	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	23,4	845
23.03	01	28A	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	30,0	1.530
23.03	01	28A	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	23,4	1.100
23.03	01	40	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	20,0	1.485
23.03	01	40	Flur	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	23,4	1.065
23.03	01	41	Seminarraum	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	20,0	770
23.03	01	41	Seminarraum	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	23,4	565
23.03	01	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	20,0	1.540
23.03	01	42	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	24,0	940
23.03	01	44	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	20,0	1.465
23.03	01	44	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	23,4	1.000
23.03	01	44A	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	20,0	1.465
23.03	01	44A	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	23,4	925
23.03	01	46	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,0	1.560
23.03	01	46	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	24,0	1.210
23.03	01	48	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	20,0	1.570
23.03	01	48	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	24,0	590
23.03	01	50	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	20,0	1.030
23.03	01	50	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,8	24,0	720
23.03	01	60	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.530
23.03	01	60	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	35,5	1.155
23.03	01	61	Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	800
23.03	01	61	Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	35,5	635
23.03	01	62	Lager	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	2.330
23.03	01	62	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	35,5	1.125
23.03	01	66	Büro /Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	30,0	1.685
23.03	01	66	Büro /Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	35,5	1.240
23.03	01	68	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	30,0	1.480
23.03	01	68	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	35,5	1.175
23.03	01	70	Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	970
23.03	01	70	Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	35,5	690
23.03	01	80	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	1.180
23.03	01	80	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,9	35,5	1.565
23.03	01	81	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	920
23.03	01	81	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,9	35,5	770
23.03	01	82	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.480
23.03	01	82	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	232,0	24,0	1.170
23.03	01	83	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	875
23.03	01	83	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	24,0	620
23.03	01	84	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.355
23.03	01	84	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	24,0	1.105
23.03	01	85	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	30,0	1.640
23.03	01	85	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,9	35,5	1.490
23.03	01	86	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	1.730
23.03	01	86	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	35,2	1.370
23.03	01	87	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.295
23.03	01	87	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	35,2	555
23.03	01	88	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.565
23.03	01	88	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	35,2	1.210
23.03	01	89	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.350
23.03	01	89	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	35,2	950
23.03	01	89a	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.395
23.03	01	89a	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,3	35,2	940
23.03	01	90	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.845
23.03	01	90	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,0	35,2	1.340
23.03	02	20	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	25,0	1.210
23.03	02	20	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	35,2	1.185
23.03	02	21	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	18,0	905
23.03	02	21	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,3	35,3	1.345
23.03	02	22	Archiv	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	18,0	1.210
23.03	02	22	Archiv	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	35,2	1.040
23.03	02	23	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	1.475
23.03	02	23	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	35,2	1.215
23.03	02	24	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	18,0	1.535
23.03	02	24	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,9	35,2	1.165

Legende:				Messungen				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie         </div>				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]		
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.03	02	25	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	1.200
23.03	02	25	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	35,2	860
23.03	02	26	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	18,0	805
23.03	02	26	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	35,2	580
23.03	02	27	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	18,0	1.530
23.03	02	27	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	27,1	35,2	1.055
23.03	02	28	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	18,0	960
23.03	02	28	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,6	35,2	935
23.03	02	29	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	18,0	1.700
23.03	02	29	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	35,2	1.320
23.03	02	31	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	18,0	1.485
23.03	02	31	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	35,2	1.330
23.03	02	60	Bibliothek	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	30,0	1.335
23.03	02	60	Bibliothek	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	35,2	985
23.03	02	61	Bibliothek (h)	17.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.185
23.03	02	61	Bibliothek (h)	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	35,2	1.165
23.03	02	62	Büro	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.215
23.03	02	62	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,8	35,2	845
23.03	02	64	Kopierraum	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.610
23.03	02	64	Kopierraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	35,2	750
23.03	02	80	Bibliothek	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	60,0	1.160
23.03	02	80	Bibliothek	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,5	35,2	1.560
23.03	02	81	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	60,0	1.760
23.03	02	81	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,2	35,2	1.370
23.03	02	83	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.655
23.03	02	83	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,3	35,2	1.690
23.03	02	85	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.460
23.03	02	85	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	26,4	35,2	1.300
23.11	U1	62	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	750
23.11	U1	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	19,7	325
23.11	U1	63	Pausenraum	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	22,0	1.125
23.11	U1	63	Pausenraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,5	19,7	380
23.11	U1	64	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	635
23.11	U1	64	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,0	19,7	240
23.11	00	61	Seminarraum	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	22,0	760
23.11	00	61	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,5	20,5	455
23.11	00	62	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	22,0	870
23.11	00	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	20,5	420
23.11	00	63	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	22,0	1.080
23.11	00	63	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	20,5	800
23.11	00	65	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	22,0	330
23.11	00	65	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	20,5	640
23.11	00	68	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	22,0	420
23.11	00	68	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	20,5	280
23.11	01	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	22,0	2.110
23.11	01	20	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	20,9	860
23.11	01	21	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	22,3	20,0	1.965
23.11	01	21	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	20,8	795
23.11	01	24	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	22,0	870
23.11	01	24	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	20,8	665
23.11	01	26	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	22,0	810
23.11	01	26	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	20,8	570
23.11	01	27	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	22,0	2.100
23.11	01	27	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	20,8	570
23.11	01	28	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	22,0	905
23.11	01	28	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	20,8	475
23.11	01	60	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.000
23.11	01	60	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	20,8	560
23.11	01	61	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.535
23.11	01	61	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	20,8	955
23.11	01	62	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	770
23.11	01	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	20,8	445
23.11	01	63	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.915
23.11	01	63	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,5	20,8	950
23.11	01	64	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.115
23.11	01	64	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,0	20,8	690
23.11	01	65	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	2.035
23.11	01	65	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	20,8	1.165
23.11	01	66	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.075
23.11	01	66	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	21,0	1.120
23.11	01	67	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.660

Legende:				Messungen				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie         </div>				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]		
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.11	01	67	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	21,0	795
23.11	01	68	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.385
23.11	01	68	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,7	21,0	815
23.11	01	69	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	287,0	1.895
23.11	01	69	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,0	21,0	685
23.11	01	70	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.615
23.11	01	70	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	21,0	915
23.11	01	71A	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	2.375
23.11	01	71A	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	21,0	945
23.11	02	21	Küche	27.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,1	49,5	1.350
23.11	02	21	Küche	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,3	21,0	975
23.11	02	23	Archiv	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	1.775
23.11	02	23	Archiv	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	21,0	1.050
23.11	02	25	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	28,0	990
23.11	02	25	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,0	21,0	695
23.11	02	27	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	28,0	1.925
23.11	02	27	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,6	21,0	855
23.11	02	60	Flur	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.585
23.11	02	60	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	23,3	795
23.11	02	62	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	28,0	2.255
23.11	02	62	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,2	23,3	460
23.11	02	63	Konferenzraum	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.160
23.11	02	63	Konferenzraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	23,3	635
23.11	02	64	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	28,0	1.670
23.11	02	64	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	23,3	780
23.11	02	65	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.325
23.11	02	65	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	23,3	755
23.11	02	66	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.360
23.11	02	66	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	23,3	1.015
23.11	02	67	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.150
23.11	02	67	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	23,3	825
23.11	02	68	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	28,0	975
23.11	02	68	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	23,3	1.085
23.11	02	69	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.070
23.11	02	69	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	21,0	675
23.11	02	70	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.395
23.11	02	70	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	23,3	1.125
23.11	03	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	22,0	1.160
23.11	03	20	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	21,9	925
23.11	03	21	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	22,0	1.760
23.11	03	21	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	21,9	670
23.11	03	22	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	22,0	725
23.11	03	22	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	21,9	680
23.11	03	23	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	22,0	740
23.11	03	23	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	21,9	600
23.11	03	60	Flur	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	21,0	615
23.11	03	60	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	21,9	360
23.11	03	62	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	27,0	1.855
23.11	03	62	Chemie-Labor	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	21,9	1.230
23.11	03	64	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,1	27,0	1.195
23.11	03	64	Chemie-Labor	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	21,9	635
23.11	03	66	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	27,0	1.330
23.11	03	66	Büro	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	21,9	865
23.11	03	68	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	27,0	1.755
23.11	03	68	Chemie-Labor	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,0	21,9	430
23.11	03	70	Chemie-Labor S1	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.730
23.11	03	70	Chemie-Labor S1	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	18,6	21,9	595
23.12	U1	23	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.625
23.12	U1	23	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	19,0	340
23.12	U1	43	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	295
23.12	U1	43	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	19,0	245
23.12	U1	81	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	330
23.12	U1	81	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	27,7	255
23.12	U1	84	C-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	425
23.12	U1	84	C-Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,0	27,7	190
23.12	U1	84a	Labor interer Raum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	27,7	355
23.12	U1	85	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	420
23.12	U1	85	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	27,7	220
23.12	U1	86	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	27,0	615
23.12	U1	86	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	27,7	265
23.12	U1	87	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	680



Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.12	U1	87	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	27,7	325
23.12	00	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	965
23.12	00	20	Flur	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	21,2	425
23.12	00	25	Untersuchungsraum	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	705
23.12	00	25	Untersuchungsraum	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	21,2	175
23.12	00	41	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	24,0	585
23.12	00	41	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	25,1	21,2	310
23.12	01	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.290
23.12	01	20	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,0	18,6	680
23.12	01	24	Seminarraum	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,4	21,8	2.020
23.12	01	24	Seminarraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	18,6	615
23.12	01	25	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.170
23.12	01	25	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	18,6	570
23.12	01	26	Archiv	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.875
23.12	01	26	Archiv	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,5	18,6	575
23.12	01	27	Lager	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	2.440
23.12	01	27	Lager	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	18,6	395
23.12	01	28	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	28,0	1.970
23.12	01	28	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	18,6	745
23.12	01	40	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	1.065
23.12	01	40	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	18,6	400
23.12	01	41	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	1.390
23.12	01	41	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	27,7	520
23.12	01	42	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	735
23.12	01	42	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	18,6	400
23.12	01	42A	Isolationsraum	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	920
23.12	01	42A	Isolationsraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	27,7	380
23.12	01	44	Versuchsraum/Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	24,0	1.585
23.12	01	44	Versuchsraum/Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	27,7	690
23.12	01	69	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	24,0	755
23.12	01	69	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,0	27,7	405
23.12	02	20	Flur	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.085
23.12	02	20	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	17,7	325
23.12	02	21	Lager	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	21,8	3.230
23.12	02	21	Lager	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,6	17,2	355
23.12	02	23	Spülküche	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	21,8	2.310
23.12	02	23	Spülküche	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	17,2	435
23.12	02	25	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	840
23.12	02	25	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Sommer 2014	22,6	17,2	470
23.12	02	41	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	2.145
23.12	02	41	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	17,2	275
23.12	02	43	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.980
23.12	02	43	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,8	17,2	370
23.12	02	45	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.500
23.12	02	45	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,1	17,2	250
23.12	02	47	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	150
23.12	02	47	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	17,2	455
23.12	03	10	Vorraum Treppenhaus	26.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	720
23.12	03	10	Vorraum Treppenhaus	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	21,5	315
23.12	03	20	Flur	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	21,0	865
23.12	03	20	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	52,1	340
23.12	03	22	Aufenthaltsraum	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,0	30,0	950
23.12	03	22	Aufenthaltsraum	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,5	265
23.12	03	23	Labor	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	21,8	2.345
23.12	03	23	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	21,5	505
23.12	03	25	Serogenlabor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	1.825
23.12	03	25	Serogenlabor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,5	695
23.12	03	26	Biochemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	21,0	755
23.12	03	26	Biochemie-Labor	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	21,5	195
23.12	03	27	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.060
23.12	03	27	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	21,5	775
23.12	03	28	Chemikalienlager	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	21,8	2.875
23.12	03	28	Chemikalienlager	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,7	21,5	545
23.12	03	29	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.265
23.12	03	29	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	21,5	310
23.12	03	31	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	1.910
23.12	03	31	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	21,5	790
23.12	03	40	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,8	30,0	1.230
23.12	03	40	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,3	18,4	245
23.12	03	41	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,6	30,0	1.610
23.12	03	41	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	18,4	405

Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.12	03	42A	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,6	30,0	1.075
23.12	03	42A	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	18,4	480
23.12	03	43	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,3	30,0	1.345
23.12	03	43	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	18,4	345
23.12	03	44	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,2	30,0	1.555
23.12	03	44	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,7	18,4	880
23.12	03	45	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,1	30,0	2.040
23.12	03	45	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,7	18,4	200
23.12	03	46	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,4	30,0	1.165
23.12	03	46	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	18,4	415
23.12	03	47	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	30,0	2.290
23.12	03	47	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,4	18,4	235
23.12	03	48	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	30,0	310
23.12	03	48	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	18,4	500
23.12	03	49	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	1.840
23.12	03	49	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,3	18,4	480
23.12	03	51	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	30,0	30,0	1.445
23.12	03	51	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,0	19,7	445
23.12	03	60	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.660
23.12	03	60	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	18,9	720
23.12	03	61	Fotolabor	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	21,0	2.220
23.12	03	61	Fotolabor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	23,1	790
23.12	03	62	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	21,8	2.240
23.12	03	62	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	16,0	29,0	540
23.12	03	63	Besprechungsraum	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	21,0	1.945
23.12	03	63	Besprechungsraum	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	23,1	850
23.12	03	64	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	2.275
23.12	03	64	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,3	23,1	390
23.12	03	65	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	21,0	2.000
23.12	03	65	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,1	23,1	900
23.12	03	66	Bibliothek	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	30,0	1.850
23.12	03	66	Bibliothek	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,9	23,1	600
23.12	03	67	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	21,0	1.920
23.12	03	67	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	23,1	1.055
23.12	03	68	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	30,0	1.720
23.12	03	68	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	23,1	660
23.12	03	69	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	30,0	1.320
23.12	03	69	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	21,8	23,1	450
23.12	03	81	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	21,0	1.450
23.12	03	81	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	20,7	355
23.12	03	83	Mikroskopie	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	30,0	1.370
23.12	03	83	Mikroskopie	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,8	20,7	535
23.12	03	84	Zellkultur-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,9	30,0	695
23.12	03	84	Zellkultur-Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	21,7	315
23.12	03	85	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	30,0	1.330
23.12	03	85	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,2	20,7	640
23.12	03	86	Mikroskopie	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	21,0	1.045
23.12	03	86	Mikroskopie	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,2	20,7	510
23.12	03	87	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	1.430
23.12	03	87	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	20,7	410
23.12	03	88	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	810
23.12	03	88	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	20,7	620
23.12	04	22	Büro	01.09.2013	Kontrollmessung Juli 2013	22,7	18,1	770
23.12	04	22	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,4	20,6	355
23.12	04	23	Vorraum	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	21,8	425
23.12	04	23	Vorraum	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	20,6	270
23.12	04	24	Seminarraum	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	790
23.12	04	24	Seminarraum	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	20,6	620
23.12	04	25	Büro	01.09.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,4	18,1	1.485
23.12	04	25	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	20,6	565
23.12	04	26	Ch. Labor	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	980
23.12	04	26	Ch. Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	20,6	740
23.12	04	27	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	2.435
23.12	04	27	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,9	20,6	755
23.12	04	28	Labor	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	1.060
23.12	04	28	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	20,6	825
23.12	04	29	Ch. Labor	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.215
23.12	04	29	Ch. Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,1	20,6	1.040
23.12	04	40	Flur	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	22,0	1.340
23.12	04	40	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,5	21,0	840
23.12	04	41	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	22,0	1.130

Legende:				Messungen				
		Wert < 300						
		Wert 300 - 3000						
		Wert >3000						
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Raum	Außen	Summe PCB * 5
23.12	04	41	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	20,6	855
23.12	04	42	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	22,0	1.515
23.12	04	42	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	21,0	980
23.12	04	43	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	22,0	1.375
23.12	04	43	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,0	940
23.12	04	44	Bibliothek	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	22,0	1.145
23.12	04	44	Bibliothek	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	21,0	1.020
23.12	04	45	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	22,0	1.495
23.12	04	45	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,0	940
23.12	04	46	Bibliothek	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	22,0	1.535
23.12	04	46	Bibliothek	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,3	21,0	990
23.12	04	47	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	22,0	925
23.12	04	47	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,6	21,0	385
23.12	04	48	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	22,0	1.930
23.12	04	48	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,6	21,0	1.275
23.12	04	60	Flur	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	1.385
23.12	04	60	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,0	19,2	760
23.12	04	61	Materiallager	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	22,0	2.425
23.12	04	61	Materiallager	12.08.2012	Kontrollmessung Sommer 2014	23,1	20,0	1.275
23.12	04	62	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	1.365
23.12	04	62	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	20,0	1.165
23.12	04	63	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	21,8	1.960
23.12	04	63	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	21,0	610
23.12	04	64	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	970
23.12	04	64	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	21,0	1.470
23.12	04	67	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	24,0	1.490
23.12	04	67	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,2	20,6	1.105
23.12	04	68	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	2.050
23.12	04	68	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,3	21,0	1.655
23.12	04	80	Flur	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	29,0	1.220
23.12	04	80	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	19,2	660
23.12	04	81	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	29,0	1.410
23.12	04	81	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,9	19,2	1.110
23.12	04	82	Labor	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.405
23.12	04	82	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,8	19,2	375
23.12	04	83	Labor	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.335
23.12	04	83	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,2	20,6	1.070
23.12	04	84	Zentrallabor	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	23,8	29,0	955
23.12	04	84	Zentrallabor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,2	19,2	680
23.12	04	85	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,0	21,8	2.460
23.12	04	85	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,0	19,2	725
23.12	04	86	Labor S1	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	29,0	940
23.12	04	86	Labor S1	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	22,5	19,2	705
23.12	04	87	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.290
23.12	04	87	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,4	19,2	1.380
23.12	04	88	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	24,2	29,0	1.025
23.12	04	88	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	23,1	19,2	900
23.12	04	89	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	29,0	2.320
23.12	04	89	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	24,4	21,0	720