

Legende Primärquellenentfernung (PQE):

Alter Messwert, soweit vorhanden
 Neuer Messwert
 <BG=unter Bemessungsgrenze

Messwert < 300 ng/m³


Messwert 300 - 3000 ng/m³

Messwert > 3000 ng/m³

Aktuelle Raumluftwerte nach
 Fertigstellung Primärquellen-
 entfernung (PQE) - PCB
 Bauabschnitt 3
 23.11.02 West


Düsseldorf, den 28.11.2012

				05
				04
				03
				02
				01
Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:



**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Düsseldorf**

Eduard-Schulte-Straße 1
 D - 40225 Düsseldorf
 Telefon: 0211 / 61707 - 0
 Telefax: 0211 / 61707 - 444
 E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de
 Internet: www.blb.nrw.de



Planbezeichnung/Darstellung		Bauzeit / Trakt:	23,11
Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellen- entfernung (PQE) - PCB Bauabschnitt 3		Geschoss / Anlage:	02
		Planinhalt:	GRUNDRISS
Dateipfad: K:\ag1_60_D-HHJ\23.00_Projekt_PCB\90_Plan_Cad_Model\Messwertgegenüberstellung\		Planimmer: Bestand	
Modell-Name: Messwert_2300_02.dwg	Plotstilabelle: NRW_SW-100.atb	Fachbereich: (A) Hochbau	
Layout-Name: 2311_02_West_A3	Gezeichnet: KoV	Blatt-Nr.: 01	Maßstab:
Aut.: xa_02	Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):	Blattgröße: 594/841	Index:
		Plotdatum: 28 Nov 2012 10:28	00

2311.02