



Legende Primärquellenentfernung (PQE):

Alter Messwert, soweit vorhanden
 Neuer Messwert
 <BG=unter Bemessungsgrenze

Messwert < 300 ng/m³

Messwert 300 - 3000 ng/m³

Messwert > 3000 ng/m³

Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Bauabschnitt 5 23.12.04 Nord

Düsseldorf, den 04.10.2012

Nord

2312.04

				05
				04
				03
				02
				01
Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:

BLB NRW

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Düsseldorf

Eduard-Schulte-Straße 1
 D - 40225 Düsseldorf
 Telefon: 0211 / 61707 - 0
 Telefax: 0211 / 61707 - 444
 E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de
 Internet: www.blb.nrw.de

Planbezeichnung/Darstellung		Bauzeit / Trakt:	23.12
Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Bauabschnitt 5		Geschoss / Anlage:	04
		Planimittel:	GRUNDRISS
Dateipfad: K:\apl_60_D-HHJ\23.00_Projekt_PCB\90_Plan_Cad_Model\Messwertgegenüberstellung		Planimittel: Bestand	
Modell-Name: Messwert_2300_04.dwg	Plotsymboltabelle: NRW_SW-100.atb	Fachbereich: (A) Hochbau	
Layout-Name: 2312_04_Nord_A3	Gezeichnet: KoV	Blatt-Nr.: 01	Maßstab:
Entwurf: xx_04	Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):	Blattgröße: 594/841	Index:
		Plottdatum: 04.Okt.2012 10:45	00